

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00032/2021

Aos 26 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marizópolis, Estado da Paraíba, localizada na Rua João Vicente de Almeida - Edilson Alves - Marizopolis - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 009, de 14 de Setembro de 2015; Decreto Municipal nº 058, de 27 de Dezembro de 2004; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00032/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de equipamentos permanente de informáticas e moveis, destinados a diversas secretarias do município de Marizópolis - PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS - CNPJ n° 01.612.941/0001-49.

TEM	: 31.070.140/0001-60 ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
	BIRÔ 1,20 M C/ DUAS GAVETAS	122.011	UND	30		7.200,00
			200000			
	BIRÔ EM L, C/ 2 GAVETAS 140X160 ESTANTE, 6 prateleiras, dimensoes de 2000 x 920 x 300 mm, com as seguintes caracteristicas;? 40 regulagens de altura? Dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores? 04 colunas em perfil de 30 x 30mm?Reforcosomega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905mm? acompanham 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 ? 4 sapatas plasticas? admite opicionalreforco em X e fechamento total com chapas nas laterais e fundo? Acabamento tratado pelo processo anti?corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a po com camada de 30 a 40 microns? Com secagem em estufa a 240 graus (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintetico		UND	30 40		12.600,00 8.517,20
	com camadas de 25 a 30 microns com secagem em estufa a 120 graus (nas outras cores)?Dimensoes externas 2000mm x 920mm x 300mm? Confeccionado em chapa de aco n.20 (0,90mm) e n. 26 (0,45mm)				760.00	7 (00 0
24	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS MODELO LINHA: ALTA PRESSÃO COMPACT MESA: PERFIL 50mm GRELHA: FERRO FUNDIDO 30x30 LARGURA: 0,73 cm ALTURA: 0,80 cm PROFUNDIDADE: 0,80 cm CORPO: AÇO CARBONO PINTURA: EPÓXI (GRAFITE) QUEIMADOR SIMPLES: 100mm CONSUMO: 0,170 KG/h (CADA QUEIMADOR) ACESSÓRIO: REGISTRO ALTA PRESSÃO		UND	10		7.680,0
41			UND	20	298,00	5.960,0

				A Commission of the Commission
da longarina sextavados 3/8 em polipropil da unidade, 3mm de espessu furos para ve usuario; as: atraves de 2 (# 16 1,5mm encosto e fix tapa furos n longarina: co quadrado 50x50 e pintado com moldados em colunas verticoblongos 40 confeccionados # 16 1,5mm, con niveladoras de meio de cone n todos os comportratamento de terao pintura pelo sistema	fixacao das flanges as barras por meio de parafusos "x 1"; encosto confeccionado eno, injetado, na cor padrao texturizado, ergonomico, cor ara, medindo 460mm x 290mm cor ntilacao da regiao lombar do sento/encosto: interligados dois) tubos oblongos 16 x 30mm encaixados ao estrutural do ado atraves de parafusos cor so contra?encosto; barra do anfeccionada em tubo de aco extinta epoxipo, com terminais polipropileno copolimero; cais: confeccionadas em tubos x 77mm # 16 1,5mm. Pes s em tubos oblongos 29 x 58mm m ponteiras em PVC, e sapatas, e nivel na base, fixados por morse; componentes metalicos; conentes metalicospassarao por fosfatizacao por imersao em tinta epoxipo, aplicado eletrostatico. O item deve cormidade com a norma NR?17, do ermidade com a norma NR?17, do			SINOS OF TICITACIO
Ministerio de existentes. 42 MESA de escri 1200 x 700 aglomerada, melaminico na espessura min com no minimo em laminado me encabecada co 2,5mm de es laminado, est: 30x70mm, pint eletrostatico forming arred transversais poliestireno passagem de calha fixa en e passagem de calhas removi	Trabalho e normas ABNI tório, dimensões minimas de x 740mm, tampo em madeira revestido em laminado cor padrao da unidade, cor ima de 25mm, painel frontal de 20mm de espessura revestido elaminico com bordas inferior m fita de poliestireno, cor pessura, da mesma cor do rutura metalica retangular de ada em epoxipo pelo sistema , borda frontal em post ondadas a 180 graus e bordas encabeçadas em fita de na mesma cor do laminado fiacao horizontal atraves de tre o tampo e painel frontal e fiacao vertical atraves de veis, ambos saindo do tampo ireita e esquerda.	UND UND	30	289,00 8.670,00 TOTAL 50.627,20

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
	BEBEDOURO, eletrico, para garrafao de agua mineral de 20 (vinte) litros,? Tipo coluna, ? Capacidade minima para armazenamento no reservatorio de 2,5 litros? Gabinete totalmente confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em po a base de epoxi? Duas torneiras de facil manuseio (natural e gelada) em plastico de alta resistencia?Tubulacoes em cobre externas ao reservatorio, ?Reservatorios e dutos em materiais 100% naotoxicos? Compressor silencioso de alto desempenho e consumo nao superior a 195 watts/h?Nao usar como elemento de refrigeracaogas CFC ?Tensao de 127 volts Dimensoes do gabinete: ? Altura minima de 900 mm e maxima de 1.000 mm, ? Largura minima de 300 mm e maxima de 350 mm, ? Profundidade minima de 270 mm e maxima de 350 mm, ? Em conformidade com a norma NBR NM?IEC 335?1:1998 e selo INMETRO.? Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano		UND	15	595,00	8.925,00

30	Freezer 420 L horizontal. Capacidade de Armazenamento: ? Garrafa 290ml: 526 ?	UND	5	2.800,00 14.000,00
	Garrafa 600ml: 306 ? Pet 600ml: 306 ? Pet 1 litro: 194 ? Pet 1,5 litro: 132 ? Pet 2 litros: 108 ? Lata 350ml: 776 ? Capacidade			3 1242
	bruta: 419 litros ? Capacidade líquida: 419 litros Faixa de operação (Dupla Ação): ? Função Refrigerada: 2ëC a 8ëC? Função Freezer: ?18ëC a ?22ëC ? Dimensões aprox.			3
	do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) ? Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) ? Peso aprox. do produto: 69kg			Friens
9	LIQUIDIFICADOR modelo domestico, capacidade	UND	10	139,00 1.390,00
	total 02 (dois) litros, revestimento do motor em plastico de alto impacto, copo plastico transparente e graduado, com no			
	minimo 03 (tres) velocidades, sistema pulsar, potenciaminima 350 W, consumo minimo 0,14 KWH/h, tensao 220 volts,			
	garantia do fabricante minima de 01 (um)			
5	MONITOR Polegadas: 18.5? ou superior; TIPO: LED; Entrada: RBG (VGA), HDMI; Resolução: 1366x768 ou superior; Obs.: Com	UND	15	746,00 11.190,00
2	cabo de energia, cabo RGB e HDMI inclusos; PROJETOR, multimidia, nao inferior a 2000	 UND	20	1.354,00 27.080,00
	ANSI lumens, entradas video composto e VGA. Com as seguintes caracteristicas? Brilho maximonao inferior a 2000 ANSI lumens;?			
	Modo de economia presente;?Resolucao nativa minima (sem emulacao): 1024 x 768 (XGA);?			
	Suportar resolucoes emuladas VGA (640x480), SVGA (800x600)? Compatibilidade com modos e padroes PAL?M, NTSC, 480i, 576i, 480p,			
	576p, 720p? Vida util da lampada em modo de brilho maximonao inferior a 2000 horas; ?Correcao digital de efeito trapezio			
	vertical (keystone);? Ajuste de foco automatico ou manual;? Possibilidade de			
	montagem traseira e no teto do ambiente;? Controle remoto sem fio;? Ranhura no corpo do projetor que permita implementacao de			
	dispositivo de segurancapadrao Kensington obrigatoria;? Tipos e quantidade minima de			
	entradas de video requeridas: 1 analogicopadrao RCA, 1 VGA;? Entrada de audio: 3,5 mm ou RCA;? Manual em			
	Portugues.?Alimentacao voltagem universal ou bivolt (110 e 220volts) com comutacaoautomatica ou manual.? Garantia			
	integral periodominimo 1 ano, com assistencia técnica.			

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
4	Aparelho de Ar Condicionado tipo SPLIT, capacidade para 9.000 mil BTu?s, completo (Evaporadores + Condensador), com as seguintes características: Selo PROCEL Classificação ?A?; Tensão: 220v; Controle Remoto sem fio; 3 velocidades; Funções: Swing, Turbo e Automático; Filtro para combate a bactérias, fungos, compostos de Carbono e Odores; Garantia de no mínimo 01 (um) ano; Gás refrigerante HFC R410A ? que não agride a camada de ozônio. A instalação deste aparelho (condensador + evaporador), deverá incluir tubulação de cobre com isolamento, gás refrigerante, circuito elétrico até o quadro de distribuição e disjuntor de 30ª, tubulação de drenagem.		UND	18		L 25.200,00

TEM	36.253.306/0001-05 ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
29	FRAGMENTADORA DE PAPEL ? Automática, com capacidade de fragmentação de no mínimo 130 folhas (automática); capacidade do cesto 26 litros; corrente 1.2 A; supercorte em partículas; fragmenta manualmente de no mínimo 06 folhas; fragmenta: grampos, clips e cartão; nível de ruído 60dB; Nivel de segurança P 4; numero de usuários 1 2; potencia 200W; com tecnologia de anteatolamento de papel; tempo de funcionamento 04 minutos; tempo de repouso 30 minutos; voltagem 220V		UND	5	2.600 (800)	Seviens
43	MESA REUNIÃO, tamanho 2,80 x 1,00, MDF tipo standart 690 kg/m3, laminado padrão capuccino, acabamento selador, tampo de lâminas em sentidos diferentes, pés e parte central em madeira, acabamento circular em plástico preto para arremate da abertura para passagem da fiação em local a ser definido, sapatas para regulagem da mesa fixadas com chapas de ferro.		UND	2		1.800,00

	05.816.684/0002-07	MARCA	UNID.	OUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
	ESPECIFICAÇÃO COMPUTADOR INTERMEDIARIO microcomputador completo com monitor, mouse, teclado seguindo a seguinte configuração: Processador com número de núcleos 4 reais, capacidade de processamento de mínimo 3.6Ghz e memória Cash de 8Mb; Placa mãe compatível com processador oferecido tendo no seu painel externo 01 porta VGA e 01 porta HDMI, 04 portas USB 2.0, 02 portas PS2 ou 01 PS2 mais 02 USB extra, Conexão RJ45 para rede de velocidade 10/100/1000, internamente expansão de 04 portas USB sendo utilizada 02 no painel frontal do computador, expansão de memória de ate 32Gb, suporte a 02 pente de memória, 04 portas SATA II de 3gb/s, Suporte a porta serial Com; Memo ria 4Gb DDR3 de 1333Mhz mínimo; Disco rígido de mínimo 500Gb padrão Sata II velocidade 7200Rpm; Gravadora de CD e DVD padrão Sata II com velocidade de gravação mínima de DVD 8x e leitura de CD 52x; Fonte real 200W bivolt com chaveamento manual; Monitor de 21,57 mínimo, com conexão compatível com a saída de vídeo da placa mãe; Mouse USB de 800Dpi; Teclado ABNT 2 107 teclas com Conexão USB; Cabo de forca Padrão novo de tomadas brasileiro, com 3 pinos; Deve acompanhar CE		UND.	20 20		43.800,00
26	[1] [T() (T) (() () 1)		UND	100		0 3.400,0
28	Referencia FRAGMENTADORA DE PAPEL corta 12 folhas er tiras de 6mm; Lixeira 12 Litros; chave seletora de 3 posições: auto/off/reverso sensor automático de presença de papel Tensão: 110v /230v 50/60 Hz.	;	UND	5		0 2.450,
32	HD EXTERNO: Armazenamento Simples que va junto com você; Fácil de usar; Adicion instantaneamente capacidade darmazenamento; É instalado em segundos Capacidade: 1 TB; Compatibilidade Windows	e •	UND	10		3.750,
37	KIT DE REFIL DE TINTA compatíveis co Modelos Epson Ecotank (Bulk): L200 L21 L220 L355 L365 L375 L455 L555 L565 L575 L80	0	DND	100	15,0	7.500,

	L805 L1300 L1800 Xp231 Xp431; deverá conter pelo menos um refil de: 70 Ml Tinta Preta (Black); 70 Ml Tinta Amarela (Yellow); 70 Ml Tinta Vermelha (Magenta); 70 Ml Tinta Azul (Cyan)			STOPERM.
0	PEN DRIVE 16 GB interface: USB 2.0 Sistema operacional: Windows XP, Vista, Mac os 10+ e Linux	UND	100	27,80 2.700,00
5	Scanner: A4 Duplex Tamanho Larg x Prof x Alt: 292mm x 159mm x 168mm Resolução de Saida Resolução de Saida: 1.200 dpi Velocidade em P&B / Colorido a 300 dpi 25ppm / 50ipm Fonte de Alimentação Fonte de Alimentação: Através da fonte externa Sensor de imagem Sensor de imagem: Dual CIS Recursos RecursosScanto Folder, Email, PrintScanto Google Docs, EvernoteScanto Microsoft SharePointScanto Word, Excel, Power PointScanto IOS ou Android (wi fi) Scanto Sales Force ChatterTratamento de imagem avançadoSuporta documentos longos Deteção de múltiplas folhas por sensor ultrassônico Tamanho do papel min AAD Tamanho do papel min AAD Tamanho do papel max AAD Tamanho do papel max AAD Tamanho do papel max AAD: A4 / Carta / Ofício Capacidade do alimentador automático: Até 50 Folhas Interface Interface: USB 3.0 (cabo USB incluso).	UND	5	2.240,00 21.200,00

	: 36.544.770/0001-42			T		
ITEM		MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
14	COMPUTADOR AVANÇADO — microcomputador completo com monitor, mouse, teclado, com as seguintes especificações: processador com número de núcleos 8 reais, capacidade de processamento de no mínimo 3.8 Ghz e memória cash de 16 Mb; placa mãe compatível com o processador oferecido, tendo o seu painel externo 1 porta VGA e 1 porta HDMI, 4 portas USB, 2 portas PS2 ou PS1, mais 2 USB extra, conexão RJ45 pra rede de velocidade 10/100/1000, internamente expansão de 4 portas USB sendo utilizada 2 no painel frontal do computador, expansão de memória de até 32Gb, suporte a 2 pente de memória, 4 portas SATA II de 3gb/s, suporte a porta serial com memória 8Gb DDR3 de 1333Mhz mínimo; Disco rígido 1tb padrão Sata II, velocidade 7200Rpm gravadora de CD e DVD padrão Sata II com velocidade de gravação mínima de DVD 8x e leitura de CD 52x; fonte real 200W bivolt com chaveamento manual; monitor de 21,5? mínimo, com conexão compatível com a saída de vídeo da placa mãe; mouse USB de 800Dpi; teclado ABNT 2 107 teclas com conexão USB; cabo de força padrão novo de tomadas brasileiro, com 3 pinos; deve acompanhar manuais de instalação;		UND	10		29.000,00
15	COMPUTADOR BÁSICO microcomputador completo com monitor, mouse, teclado seguindo a seguinte configuração: Processador com número de núcleos 2 reais, capacidade de processamento de mínimo 3.2Ghz e memória Cash de 3Mb; Placa mão compatível com processador oferecido tendo no seu painel externo 01 porta VGA e 01 porta HDMI, 04 portas USB 2.0, 02 portas PS2 ou 01 PS2 mais 02 USB extra, Conexão RJ45 para rede de velocidade 10/100/1000, internamente expansão de 04 portas USB sendo utilizada 02 no painel frontal do		UND	90	1.890,00	170.100,00

computador, expansão de memória de ate 32Gb, suporte a 02 pente de memória, 04 portas SATA II de 3gb/s, Suporte a porta serial Com. Memoria 4Gb DDR3 de 1333Mhz mínimo. Disco rígido de mínimo 320Gb padrão Sata II velocidade 7200Rpm; Gravadora de CD e DVD padrão Sata II com velocidade de gravação mínima de DVD 8x e leitura de CD 52x; Fonte real 200W bivolt com chaveamento manual; Monitor de 18,5? mínimo, com conexão compatível com a saída de vídeo da placa mãe; Mouse USB de 800Dpi; Teclado ABNT 2 107 teclas com Conexão USB; Cabo de força padrão novo de tomadas brasileiro, com 3 pinos; Deve			1245
acompanhar cd e manuais de instalação; 18 ESTABILAZADOR DE TENSÃO com entrada bivolt 110/220 e saída 110V estabilizada, com suporte mínimo de 4 tomadas sem uso de extensões ou filtros de linha, com potência mínima de 500W para uso geral e 01 computador completo com monitor entre 15 a 18 e uma impressora do tipo jato de tinta, ou de uso somente de impressora laser de	UND	45	130,00 5.850,00
pequeno porte simples. 49 NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE BARRAMENTO 2.70GHZ ATÉ 3.2GHZ; MEMÓRIA RAM 8 GB; TAMANHO DA TELA 15,6 POLEGADAS; HD 750 GB; TECLADO NUMÉRICO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 HOME BASIC; BLUETOOTH; VOLTAGEM BIVOLT; GARANTIA DE 12 MESES;	UND	40	3.300,00132.000,00

TEM	: 19.909.727/0001-14 ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
	Aparelho de Ar Condicionado tipo SPLIT,		UND.	26	100 P. T.	43.680,00
Ţ	Aparelno de Ar Condicionado tipo SPLII, capacidade para 12.000 mil BTu?s, completo (Evaporadores + Condensador), com as seguintes características: Selo PROCEL Classificação ?A?; Tensão: 220v; Controle Remoto sem fio; 3 velocidades; Funções: Swing, Turbo e Automático; Filtro para combate a bactérias, fungos, compostos de Carbono e Odores; Garantia de no mínimo 01 (um) ano; Gás refrigerante HFC R410A ? que não agride a camada de ozônio. A instalação deste aparelho (condensador + evaporador), deverá incluir tubulação de cobre com isolamento, gás refrigerante, circuito elétrico até o quadro de distribuição e disjuntor de 30°, tubulação de drenagem.		OND	20	1.000,00	43.000,0
2	Aparelho de Ar Condicionado tipo SPLIT, capacidade para 18.000 mil BTu?s, completo (Evaporadores + Condensador), com as seguintes características: Selo PROCEI Classificação ?A?; Tensão: 220v; Controle Remoto sem fio; 3 velocidades; Funções: Swing, Turbo e Automático; Filtro para combate a bactérias, fungos, compostos de Carbono e Odores; Garantia de no mínimo 01 (um) ano; Gás refrigerante HFC R410A ? que não agride a camada de ozônio. A instalação deste aparelho (condensador + evaporador), deverá incluir tubulação de cobre com isolamento, gás refrigerante, circuito elétrico até o quadro de distribuição e disjuntor de 30°, tubulação de drenagem.		UND	10	2.500,00	25.000,0
3	Aparelho de Ar Condicionado tipo SPLIT, capacidade para 24.000 mil BTu?s, completo (Evaporadores + Condensador), com as seguintes características: Selo PROCEI Classificação ?A?; Tensão: 220v; Controle Remoto sem fio; 3 velocidades; Funções: Swing, Turbo e Automático; Filtro para		UND	6	2.900,00	17.400,0

	combata a la di					
	combate a bactérias, fungos, compostos de				a good facility	DEDA
	Carbono e Odores; Garantia de no mínimo 01				APPL O	FERMA
	(um) ano; Gás refrigerante HFC R410A ? que				134	7/16
1	não agride a camada de ozônio. A instalação		- 1		OMIS	40
ŀ	deste aparelho (condensador + evaporador),			- 1	1 5	al/
-	deverá incluir tubulação de cobre com			1	6	(ZH
	isolamento, gás refrigerante, circuito				10	-
	elétrico até o quadro de distribuição e	1			1.	
	disjuntor de 30ª, tubulação de drenagem	1		1	100	. 63
	Apresentador Logitech R400 Sem Fio com				16	LICITA
		1	UND	10	175,00	1.750,00
	Laser Point Vermelho 15m. referencia					
	Cabo Audio Auxiliar P2 X 2 Rca Plug Dourado		UND	10	9,50	95,00
	1.5 Metros.					
0	Cabo HDMI 5 Metros v1.4 SmartCompany.		UND	20	29,00	580,00
	Cabo Monitor VGA MD9 Filtro 1.5m 7423.				The second secon	
_			UND	20	15,00	300,00
	Cabo P2 Stereo X P10 Mono 5 Metros.		UND	30	19,00	570,00
7	Conversor HDMI para VGA + áudio para		UND	10	35,00	350,00
	converte as conexões saída HDMI para saídas	1				
	analógicas de áudio e vídeo em uma com					
	eficiência e qualidade.	1	1			
_			11110	20	200 00	1 100 0
	ESTABILIZADOR DE TENSAO com entrada		UND	20	209,00	4.180,00
- 1	pivolt 110/220 e saída 110V estabilizada,		1			
1	com suporte mínimo de 4 tomadas sem uso de					
	extensões ou filtros de linha, com potência			1		
1	mínima de 1000W para uso geral e 01	- 1				
	computadores completo com monitor entre 15	1				
	a 21 e uma impressora do tipo jato de tinta,	1				
	ou de uso somente de impressora laser de	1		1		
		1		1		
	pequeno porte multifuncional.				200 00	00 000 0
	ETIQUETA CONTÍNUA BROTHER DK2205 DK-2205	1	UN	100	280,00	28.000,00
1	QL-700 QL-800 QL-810W QL-550 QL-650TD					
	62MM X 30,48M.					
2	Fogão 6 bocas (sem forno) Grelha fundida		UND	5	950,00	4.750,0
	30/30 Queimador ? 3 Duplos e 3 Simples				35.202.	\$10 A 50 A
	Gambiarra pintada ou zincada Registro					
	Cromado Cor ? Grafite Dimensões Altura ? 80					
	cm Profundidade ? 89 cm Comprimento ? 116					
-	cm					
7	FORNO, microondas, capacidade total minima		UND	5	690,00	3.450,0
	32 litros, painel de controle eletronico de					
	facil manuseio, funcoes descongelamento e		- 1			
	cozimento pre?programado, prato giratorio,					
	niveis de potencia, relogio, trava de					
	seguranca, tecla iniciorapido, tensao 220		1			
- 1	volts, garantia do fabricante minima de 01					
	(um) ano, cor branca					
1	GponOnt D-Link DPN-1452DG. Referencia		UND	10	380,00	3.800,0
	LIQUIDIFICADOR modelo industrial,		UND	15	320,00	4.800,0
	capacidade total 02 (dois) litros, tensão				,	
	127/220 volts, com copo em acoinoxidavel,					
	base em aluminio fundido revestido de					
	pintura sintetica martelada de esmerado					
	acabamento dotado de helices trituradoras					
	em acoinoxidavel, motor monofasico 1/2 HP.					
	Microfone Sem Fio Duplo Weisre PGX-58 UHF		UND	5	420,00	2.100,0
-1			35	Ĭ		
	Microfone.				40.00	500 0
	MOUSE Cor: Preta Conexão: USB com Fio		UND	50	10,00	500,0
	DPI: 1200 DPI; sensor óptico.					
-	MOUSEPAD ? apoio de punho, material		UND	120	27,00	3.240,0
	maleável, a base de gel.		10000000		<u> </u>	
	REFRIGERADOR, domestico, duas portas,		UND	5	2.390.00	11.950,0
13			OND		2.330,00	12.550,0
	sistema Frostfree, capacidade total minima					
	de 350 litros, porta do refrigerador com					
	prateleiras, na cor branca, porta ovos,		11			
	prateleiras internas removíveis, gavetas		11 /			1
	para vegetais, carnes e frios, congelador,		1			
			1			1
	lampada interna, nao usar no sistema de	1				
	lampada interna, nao usar no sistema de	1 0	1			
	lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, tensao 220 volts,			0		
	lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, tensao 220 volts, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante			0		
	lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, tensao 220 volts, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano			9		0.000
54	lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, tensao 220 volts, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano ROTEADOR 2,4 GHz, wireless com 300Mbps 4		UND	100	89,00	8.900,0
54	lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, tensao 220 volts, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano		UND	100	89,00	8.900,0

UND	10	1 000 00 10 000 000
		1.800,00 Te.000,000

	21.062.777/0001-50	AMERICA AND INC.		LONG CONTRACTOR OF THE PARTY OF		
TEM		MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
	CADEIRA GIRATORIA ESCRITORIO RECLINAVEL, C/ BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA		UND	60	310,00	18.600,00
	FOGÃO a gás, domestico com 4 bocas, mesa em inox, tampa de vidro temperado, dotado com forno auto?limpante visor e acendedor automatico, valvula reguladora de pressao com 3 metros de mangueira		UND	5	478,00	2.390,00
	IMPRESSORA ? multifuncional, Ecotank, wi fi, USB 2.0, velocidade de impressão 33 PPM, resolução 5760 x 1440 DPI, impressão frente e verso indisponível, papel suportado A4.		UND	20	1.190,00	23.800,00
05.35.W	NOBREAK tensão nominal de entrada 115/127/220v (bivolt) tensão nominal de saída 115v, potência de 800 VA, no mínimo com 4 tomadas (padrão atual) proteção contra sub/sobre tensão e sobrecarga com desarme e rearme automático da saída.		UND	5	610,00	3.050,00
	VENTILADOR, 60 cm de parede, helice com no minimo 03(tres) pas, potenciaminima de 150 watt, tensaoeletrica de acordo com a definida pela unidade no ato da contratacao, oscilante, com grade de protecao, diametro da heliceminimo de 500 mm, diametro da grade minimo de 600mm, produto com, no minimo, nome ou marca do fabricante, tensao e potencia, garantia minima de 1 ano, com assitenciatecnica		UND	50	180,00	9.000,00

	12.633.952/0001-21	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
ITEM	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MARCA		1		
	Impressora de Etiquetas, até 300x600 DPI, USB.		UND	10	7.	12.800,00
10740	PEN DRIVE 32 GB conexão USB 3.0; Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s.		UND	150		5.250,00
	TECLADO cor: Preto; conexão: USB com Fio; Padrão: ABNT 2 / PT BR.		UND	50	32,00	1.600,00
	TELEVISOR colorido, de 32 polegadas, LCD, com controle remoto multifuncional, sintonia para ate 181 canais, sintonizador UHF/VHF e TV a cabo, entrada para audio e video, sistema de cor PAL?M/PAL?N/NTSC, som estereo, decodificador de legenda, bivolt (110 e 220 volts), garantia do fabricante minima de 01 (um) ano		UND	5	1.390,00	6.950,00

CNPJ	: 11.004.395/0001-17					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
5050	IMPRESSORA multifuncional laser; USB, velocidade de impressão 22 PPM A4, resolução 4800 x 600 DPI; impressão frente e verso; papel suportado a4 210 x 297 mm; Impressão; Cópia; Digit.; fonte de		UND	10	1.540,00	15.400,0

alimentação externa: 100 240V. 8000 a 10000 cópias			25.0
KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO ? padrão ABNT; Uso Destros / Canhotos; Ciclo de operação Milhões de digitações; Teclas comuns 88; Mouse Tipo Óptico / Sem fio; Uso Destros / Canhotos; Quantidade de botões4; Alimentação: Teclado e mouse a pilha; Requisitos do sistema PC USB / Windows.	UND	40	110,00 4.400,00 1748

PJ	: 33.613.876/0001-62					
EM		MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
5	FOGÃO INDUSTRIAL, 2 Bocas Couraçado com Forno Grafite e Branco; Forno com duas grades, alturas ajustáveis em quatro posições. Queimadores frontais tripla chama. Queimadores traseiros com dupla chama. Easy clean na mesa com esmalte antiaderente. Grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Injetor de gás horizontal. Bandeja coletora de resíduos. Manipulador de temperatura de cinco posições. Puxador do forno em PVC, mais segurança no manuseio, sem		UND	10	799,00	7.990,0
3	superaquecimento. IMPRESSORA multifuncional colorida; tanque de tinta (Bulk); papel suportado A4 210 x 297 mm; wireless integrado; visor LCD colorido; Impressão frente e verso, e alimentador automático de documentos para 30 folhas; Velocidade de impressão: Preto 33 PPM / Colorido 20 PPM; fonte de alimentação externa: 100 240V.		UND	30	1.490,00	44.700,0
7	Tablet ? Características mínimas: Memória interna (RAM): mínimo de 2 (um) GB ou superior; Processador: mínimo do tipo Quad Core (quatro núcleos); Conectividade: deve permitir conexão com rede de dados 3G/4G através da inserção de chip (sim card) de dados. Deve permitir conexão com computadores através de porta do tipo USB 2.0; Deve apresentar tela com tamanho mínimo de 9.6" polegadas ou superior com tecnologia TFT; Sensor de posição, que permita alterar automaticamente o modo de visualização vertical para horizontal; Deve permitir a conexão com bluetooth padrão 2.0 ou superior Sensível ao toque; Recurso ?pinch?, permitindo aumentar ou diminuir com da imagem com gestos do tipo pinça; A tela deve possuir resolução mínima de 1024 X 600 pixels ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 8 GB ou superior; Deve permitir aumento de capacidade de armazenamento através de cartão de memória externo (micro SD) de capacidade de até 64GB; Deve possuir câmera traseira de, no mínimo, 5 (cinco		UND	100	849,00	84.900,0

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Marizópolis firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Marizópolis, que também é o órgão gerenciador responsável pela; administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregas Presencial nº 00032/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do pregas gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00032/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA. CNPJ: 31.070.140/0001-60.

Item(s): 7 - 8 - 20 - 24 - 41 - 42.

Valor: R\$ 50.627,20.

- CRM COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 04.679.119/0001-93.

Item(s): 6 - 30 - 39 - 45 - 52.

Valor: R\$ 62.585,00.

- EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO.

CNPJ: 35.974.730/0001-78.

Item(s): 4.

Valor: R\$ 25.200,00.

- JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA.

CNPJ: 36.253.306/0001-05.

Item(s): 29 - 43.

Valor: R\$ 14.800,00.

- JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA.

CNPJ: 05.816.684/0002-07.

Item(s): 16 - 26 - 28 - 32 - 37 - 50 - 55.

Valor: R\$ 74.800,00.

- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI.

CNPJ: 36.544.770/0001-42.

Item(s): 14 - 15 - 18 - 49.

Valor: R\$ 336.950,00.

- LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA.

CNPJ: 19.909.727/0001-14.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 17 - 19 - 21 - 22 - 27 - 31 - 40 - 44 - 46 - 47 -

53 - 54 - 56 - 60.

Valor: R\$ 202.395,00.

- M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS.

CNPJ: 21.062.777/0001-50.

Item(s): 13 - 23 - 35 - 48 - 61.

Valor: R\$ 56.840,00.

- MARCOS JULIANO DA SILVA.

CNPJ: 12.633.952/0001-21.

Item(s): 36 - 51 - 58 - 59.

Valor: R\$ 26.600,00.

- REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 11.004.395/0001-17.

Item(s): 34 - 38.

Valor: R\$ 19.800,00.

- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA.

CNPJ: 33.613.876/0001-62.

Item(s): 25 - 33 - 57.

Valor: R\$ 137.590,00.

Total: R\$ 1.008.187,20.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Sousa.

LUCAS GONÇALVES BRAGA

A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA

PREFEITO

LTDA