

Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda - PE - Cep. 53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-8081 e-mail: nbtec@nbtec.com.br

CNPJ: 11.004.395/0001-17 Insc. Est. 0383375-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS -PB

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230111PP00003

ABERTURA: 27 DE JANEIRO DE 2023 AS 10:00HS

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
6	BEBEDOURO, elétrico, para garrafão de água mineral de 20 (vinte) litros, Tipo coluna, Capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 2,5 litros Gabinete totalmente confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em pó a base de epoxi Duas torneiras de fácil manuseio (natural e gelada) em plástico de alta resistência Tubulações em cobre externas ao reservatório, Reservatórios e dutos em materiais 100% naotóxicos Compressor silencioso de alto desempenho e consumo não superior a 195 watts/h Não usar como elemento de refrigeração gás CFC Tensão de 127 volts Dimensões do gabinete: Altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm, Largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm, Profundidade mínima de 270 mm e máxima de 350mm. Em conformidade com a norma NBR NM?IEC 3351:1998 e	15	und	ESMALTEC	R\$ 920,00	R\$ 13.800,00

WWW.NBTEC.COM.BR



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep.53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ 11004395/0001-17 Insc.Est 0383375-50

	selo INMETRO. Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano						
7	Mesa Escritório --- Mesa Escritório Altura: 0,75 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,60 M, Material Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado , Cor Estrutura: Cinza , Material Tampo: Mdf , Cor Tampo: Cinza	30	UND	NB		R\$ 295,00	R\$ 8.850,00
8	Mesa em 1 em madeira ou mdf. estação para escritório sendo composta por 2 mesas retas, conexão e gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave. medidas aproximadas mesas retas uma de 1,20 x 60 outra de 80 x 60 cm, conexão de 60x 60 e gaveteiro com 74 cm de altura cor: marrom bege ou cinza (a escolha do solicitante.	30	UND	NB		R\$ 409,00	R\$ 12.270,00
13	Cadeira giratória escritório reclinável, c/ braços e regulagem de altura	60	UND	NB		R\$ 450,00	R\$ 27.000,00
14	Computador completo com especificação/configuração mínima igual ou superior Descrição detalhada dos itens. Processador: Intel Intel Core i5-12700 (6-core, cache de 18MB, 2.5 GHz até 4.4GHz. -Windows 11 Home Single Language, Português (licença perpétua, instalada no SSD)- Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 730-Memória de 8GB (1x8GB), DDR5, 4400MHz; Expansível até 128GB (4 slots UDIMM)-SSD de 256GB PCIe NVMe M.2- Unidade de disco óptico (opcional de acordo com a configuração selecionada)- Botão liga/desliga-Tomada combinada-2 portas USB 2.0 Type-A-2 portas USB 3.2	80	UND	NBPC/TSSHARA		R\$ 3.050,00	R\$ 244.000,00

W W W . N B T E C . C O M . B R



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep.53.020-310

Fone/Fax 55-81-3489-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ:1004395/0001-17 Insc.Est:0383375-50

	Type-A de 1ª geração- Saída de linha-HDMI 1.4b- DisplayPort*9. 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração-2 portas USB 2.0 Type-A- Slots de expansão-Fonte de alimentação-Botão de diagnóstico da fonte de alimentação-Slot de trava de segurança Kensington-RJ- 45 - Anel para cadeado- Teclado: Português Brasil ABNT2, 107 teclas, conector USB; Permitir mudança de inclinação do teclado; - Mouse: USB, 2 botões, com scroll entre os botões, óptico ou laser - Acompanhado de apoio (mousepad) com: apoio para pulso em gel, parte superior em plástico ou tecido, parte inferior em borracha antiderrapante - Som: Caixa de Som Coletex 1 Watts RMS USB Preto Fonte Energia: Fonte ATX C3Tech 350W Real Alimentação automática bivolt 100- 240 - Estabilizador: 1000 VA Nominal; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 Tomadas com saída de 110V; Selo de Garantia do INMETRO - Garantia: 12 meses.					
17	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - com entrada bivolt 110/220 e saída 110V estabilizada, com suporte mínimo de 4 tomadas sem uso de extensões ou filtros de linha para uso geral e 01 computadores completo com monitor entre 15 a 21 e uma impressora do tipo jatode tinta, ou de uso somente de impressora laser de pequeno porte multifuncional.	20	UND	TSSHARA	R\$ 299,00	R\$ 5.980,00

WWW.NBTEC.COM.BR



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310

Fone/Fax 55-81-8439-6081 e-mail: nbtec@nbtec.com.br

CNPJ: 11004395/0001-17 Insc. Est. 0383375-50

					R\$	R\$
18	<p>ESTANTE, 6 prateleiras, dimensoes de 2000 x 920 x 300 mm, com as seguintes características; 40 regulagens de altura? Dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores? 04 colunas em perfil de 30 x 30mm Reforcões o mega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905mm? acompanham 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 ? 4 sapatas plasticas admite opcional reforço em X e fechamento total com chapas nas laterais e fundo? Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns Com secagem em estufa a 240 graus (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camadas de 25 a 30 microns com secagem em estufa a 120 graus (nas outras cores)? Dimensoes externas 2000mm x 920mm x 300mm? Confeccionado em chapa de aco n.20 (0,90mm) e n. 26 (0,45mm)</p>	40	UND	NB	312,00	12.480,00
27	<p>IMPRESSORA - multifuncional colorida; tanque de tinta (Bulk); papel suportado A4 210 x 297 mm; wireless integrado; visor LCD colorido; Impressão frente e verso, e alimentador automático de documentos para 30 folhas; Velocidade de impressão: Preto 33 PPM / Colorido 20 PPM; fonte de alimentação externa: 100 -240V.</p>	30	UND	CANON	2.155,00	64.650,00

WWW.NBTEC.COM.BR

NB

Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ:11.004.395/0001-17 Insc.Est 0383375-50

TECNOLOGIA

28	IMPRESSORA - multifuncional laser; USB, velocidade de impressão 22 PPM A4, resolução 4800 x 600 DPI; impressão frente e verso; papel suportado a4 210 x 297 mm; Impressão; Cópia; Digit.; fonte de alimentação externa: 100 - 240V. 8000 a 10000 cópias	10	UND	ELGIN	R\$ 2.300,00	R\$ 23.000,00
29	IMPRESSORA ? multifuncional, Eco tank, wi-fi, USB 2.0, velocidade de impressão 33 PPM, resolução 5760 x 1440 DPI, impressão frente e verso indisponível, papel suportado A4.	20	UND	EPSON	R\$ 1.590,00	R\$ 31.800,00
32	KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO ? padrão ABNT; Uso Destros / Canhotos; Ciclo de operação Milhões de digitações; Teclas comuns 88; Mouse Tipo Óptico / Sem fio; Uso Destros / Canhotos; Quantidade de botões4; Alimentação: Teclado e mouse a pilha; Requisitos do sistema PC USB / Windows.	40	UND	NWAY	R\$ 130,00	R\$ 5.200,00

WWW.NBTEC.COM.BR




Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ:1004395/0001-17 Insc.Est 0383375-50

35		UND	PLAXMETAL	R\$ 435,00	R\$ 8.700,00
	<p>LONGARINA, de 03 lugares, assento confeccionado em polipropileno injetado, texturizado, ergonômico, na cor padrão da unidade, com 3mm de espessura, no mínimo, medindo 465mm x 400mm (largura x profundidade) com furos quadrados para ventilação, bordas laterais e de fundo com 15mm de espessura, fixado a longarina através de flange confeccionada em chapa de aço 3,00mm, FQDO, SAE 1006/1008 ? EM FQDO, fosfatizado e pintado com tinta poepoxi, fixado a estrutura através de abracadeira confeccionada em barra chata de aço SAE 1010 de ¼" x 1.1/4", fosfatizado e pintado com tinta epoxi; fixacao das flanges as barras da longarina por meio de parafusos sextavados 3/8" x 1"; encosto confeccionado em polipropileno, injetado, na cor padrão da unidade, texturizado, ergonômico, com 3mm de espessura, medindo 460mm x 290mm com furos para ventilacao da regioa lombar do usuario; assento/encosto: interligados através de 2 (dois) tubos oblongos 16 x 30mm # 16 1,5mm encaixados ao estrutural do encosto e fixado através de parafusos com tapa furos no contraencosto; barra da longarina: confeccionada em tubo de aço quadrado 50x50x1,90mm SAE 1010, fosfatizado e pintado com tinta epoxipo,</p>	20			

WWW.NBTEC.COM.BR



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail nbtec@nbtec.com.br

CNPJ 11004395/0001-17 Insc.Est 0383375-50

	<p>com terminais moldados em polipropileno copolimero; colunas verticais: confeccionadas em tubos oblongos 40 x 77mm # 16 1,5mm. Pes confeccionados em tubos oblongos 29 x 58mm # 16 1,5mm, com ponteiros em PVC, e sapatas, niveladoras de nivel na base, fixados por meio de cone Morse; componentes metalicos: todos os componentes metalicos passarao por tratamento de fosfatizacao por imersao e terao pintura em tinta epoxipo, aplicada pelo sistema eletrostatico. O item deve estar em conformidade com a norma NR217, do Ministerio do Trabalho e normas ABNT existentes.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

WWW.NBTEC.COM.BR

NB

TECNOLOGIA

Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep.53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ:11004395/0001-17 Insc.Est.0383375-50

36	MESA de escritório, dimensões mínimas de 1200 x 700 x 740mm, tampo em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico na cor padrão da unidade, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 20mm de espessura revestido em laminado melamínico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metálica retangular de 30x70mm, pintada em epoxipo pelo sistema eletrostático, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, passagem de fiação horizontal através de calha fixa entre o tampo e painel frontal e passagem de fiação vertical através de calhas removíveis, ambos saindo do tampo com furacão direita e esquerda.	30	UND	NB	R\$ 390,00	R\$ 11.700,00
37	MESA REUNIÃO, tamanho 2,80 x 1,00, MDF tipo standart 690 kg/m ³ , laminado padrão capuccino, acabamento selador, tampo de lâminas em sentidos diferentes, pés e parte central em madeira, acabamento circular em plástico preto para arremate da abertura para passagem da fiação em local a ser definido, sapatas para regulagem da mesa fixadas com chapas de ferro.	2	UND	NB	R\$ 975,00	R\$ 1.950,00

WWW.NBTEC.COM.BR



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail: nbtec@nbtec.com.br

CNPJ: 11.004.395/0001-17 Insc. Est. 0383375-50

					R\$	R\$
39	MONITOR - Polegadas: 18.5? ou superior; TIPO: LED; Entrada: RBG (VGA), HDMI; Resolução: 1366x768 ou superior; Obs.: Com cabo de energia, cabo RGB e HDMI inclusos;	15	UND	KRONNUS	550,00	8.250,00
42	NOBREAK - tensão nominal de entrada 115/127/220v (bivolt) tensão nominal de saída 115v, potência de 800 VA, no mínimo com 4 tomadas (padrão atual) proteção contra sub/sobre tensão e sobrecarga com desarme e rearme automático da saída.	42	UND	TSSHARA	750,00	31.500,00
45	PROJETOR, multimídia, não inferior a 2000 ANSI lumens, entradas video composto e VGA. Com as seguintes características Brilho Maximiano inferior a 2000 ANSI lumens; Modo de economia presente, Resolução nativa mínima (sem emulacao): 1024 x 768 (XGA); Suportar resoluções emuladas VGA (640x480), SVGA (800x600) Compatibilidade com modos e padrões PALM, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p Vida útil da lâmpada em modo de brilho máximo não inferior a 2000 horas; Correção digital de efeito trapézio vertical (keystone); Ajuste de foco automático ou manual; Possibilidade de montagem traseira e no teto do ambiente; Controle remoto sem fio; Ranhura no corpo do projetor que permita implementação de dispositivo de segurança padrão Kensington obrigatória; Tipos e quantidade mínima de entradas de vídeo requeridas: 1	20	UND	GOLDENTEC	1.800,00	36.000,00

WWW.NBTEC.COM.BR

NB**Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP**

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ:11004395/0001-17 Insc.Est:0383375-50

TECNOLOGIA

	analógico padrão RCA, 1 VGA; Entrada de áudio: 3,5 mm ou RCA; Manual em Português. Alimentação voltagem universal ou bivolt (110 e 220volts) com comutação automática ou manual. Garantia integral período mínimo 1 ano, com assistência técnica.					
46	REFRIGERADOR, doméstico, duas portas, sistema Frostfree, capacidade total mínima de 300 litros, porta do refrigerador com prateleiras, na cor branca, porta ovos, prateleiras internas removíveis, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, tensão 220 volts, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.	5	UND	CONSUL	R\$ 3.999,00	R\$ 19.995,00
47	ROTEADOR - 2,4 GHz, wireless com 300Mbps 4 portas; 2 ou 3 antenas; fonte/alimentação 9V CC / 0.6; 450 Mbps.	100	UND	INTELBRAS	R\$ 170,00	R\$ 17.000,00
49	SWITCH - 16 portas, 10/100 Mbps	100	UND	TPLINK	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00

WWW.NBTEC.COM.BR



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ 11.004.395/0001-17 Insc.Est 0383375-50

50	Tablet	UND	MULTILASER	R\$	R\$
	<p>Características mínimas: Memória interna (RAM): mínimo de 2 (um) GB ou superior; Processador: mínimo do tipo Quad Core (quatro núcleos); Conectividade: deve permitir conexão com rede de dados 3G/4G através da inserção de chip (sim card) de dados. Deve permitir conexão com computadores através de porta do tipo USB 2.0; Deve apresentar tela com tamanho mínimo de 9.6" polegadas ou superior com tecnologia TFT; Sensor de posição, que permita alterar automaticamente o modo de visualização vertical para horizontal; Deve permitir a conexão com bluetooth padrão 2.0 ou superior Sensível ao toque; Recurso pinch, permitindo aumentar ou diminuir o zoom da imagem com gestos do tipo pinça;. A tela deve possuir resolução mínima de 1024 X 600 pixels ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 8 GB ou superior; deve permitir aumento de capacidade de armazenamento através de cartão de memória externo (micro SD) de capacidade de até 64GB; deve possuir câmera traseira de, no mínimo, 5 (cinco) Megapixels. Garantia de 12 meses</p>	100		1.485,00	148.500,00

WWW.NBTEC.COM.BR



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep.53.020-310

Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ:11004395/0001-17 Insc.Est 0383375-50

		UND		R\$	R\$
55	VENTILADOR, 60 cm de parede, hélice com no mínimo 03(três) pás, potência mínima de 150 watt, tenso elétrica de acordo com a definida pela unidade no ato da contratação, oscilante, com grade de proteção, diâmetro da heliceminimo de 500 mm, diâmetro da grade mínimo de 600mm, produto com, no mínimo, nome ou marca do fabricante, tensão e potência, garantia mínima de 1 ano, com assistência técnica	50	VENTISOL	230,00	11.500,00
Valor total da proposta: setecentos e setenta e nove mil cento e vinte e cinco reais.					R\$ 779.125,00

Declaramos que o fornecimento dos produtos será de acordo com o edital. (5 DIAS)

Prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2023, considerado da data de sua assinatura.

Declaramos expressamente que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis.

Declaramos, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que a presente proposta foi elaborada de forma independente, e seu conteúdo não foi divulgado com qualquer outra empresa proponente, tampouco qualquer funcionário do órgão licitante.

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes de proposta e documentação, estipulada no edital.

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no banco do Brasil, conta corrente nº 32296-2, agência 1814-7, e nosso telefone/fax para contato é 81 3439-6081 e e-mail nbtec@nbtec.com.br.

W W W . N B T E C . C O M . B R



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep 53.020-310
 Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail nbtec@nbtec.com.br
 CNPJ:11.004.395/0001-17 Insc Est 0383375-50

Declaramos realizar a substituição dos produtos com defeito de acordo com o Edital.

Declaramos que a garantia será de 12(doze) meses.

Declaramos que substituiremos dos produtos no caso de constatação de qualquer problema de fabricação, sem qualquer ônus para prefeitura.

Declaramos que tomamos conhecimentos de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação.

Empresa REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 11.004.395/0001-17, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2022** foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do **PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante do **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB** antes da abertura oficial das propostas;

W W W . N B T E C . C O M . B R



Rede de Negócios em Tecnologia LTDA-EPP

Av. Dr. Joaquim Nabuco nº 1277 - Varadouro - Olinda-PE-Cep.53.020-310


Fone/Fax 55-81-3439-6081 e-mail:nbtec@nbtec.com.br

CNPJ:11.004.395/0001-17 Insc.Est.0383375-50

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Olinda, 27 de JANEIRO de 2023.

Atenciosamente,



REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-EPP
CNPJ: 11.004.395/0001-17



W W W . N B T E C . C O M . B R